

**Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:**

Дата: 25.09.2021

Учетный номер: 24220061000201006312

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<http://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/c147a502-4f2e-4f44-b68b-506a942a398a>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
управление надзорной деятельности и профилактической работы  
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску  
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 18 » февраля 2022 г., 16 час. 00 мин. № 175  
(дата и время составления акта)

**г. Красноярск, ул. Лесная, 2 а**

(место составления акта)

**Акт плановой выездной проверки**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с **решением о проведении плановой выездной проверки от 24.01.2022 №175 (учетный номер выездной проверки 24220061000201006312)**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках **федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

**1) Храбровым Игорем Геннадьевичем, государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору;**

**2) Дынер Виктором Федоровичем, государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При

замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

**специалисты: не привлекались**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

**эксперты (экспертные организации): не привлекались**

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: **здания школы, которым владеет и (или) пользуется муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 72 с углубленным изучением отдельных предметов имени М.Н. Толстихина»**

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): **г. Красноярск, ул. Курчатова, 7**

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: **муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 72 с углубленным изучением отдельных предметов имени М.Н. Толстихина» (МАОУ СШ № 72), ИНН 2463015255 (юридический адрес: г. Красноярск, ул. Курчатова, 7)**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 14 » февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по « 18 » февраля 2022 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

**2 дня/3 часа 00 минут**

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

**1) осмотр объекта надзора**

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 14 » февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по « 14 » февраля 2022 г., 12 час. 00 мин.

**по месту осуществления муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 72 с углубленным изучением отдельных предметов имени М.Н. Толстихина» деятельности по адресу: г. Красноярск, ул. Курчатова, 7**

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: -

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

### **3) опрос контролируемого лица**

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с « 18 » февраля 2022 г., 10 час. 30 мин.

по « 18 » февраля 2022 г., 11 час. 30 мин.

по месту осуществления муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 72 с углубленным изучением отдельных предметов имени М.Н. Толстого» деятельности по адресу: г. Красноярск, ул. Курчатова, 7

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол опроса от 18.02.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- утвержденная приказом (распоряжением) программа проведения вводного противопожарного инструктажа, разработанная с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности;
- программа первичного противопожарного инструктажа;
- утвержденный руководителем организации график проведения повторных противопожарных инструктажей;
- копии удостоверений о прохождении обучения в объеме пожарно-технического минимума;
- приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность;
- инструкция о мерах пожарной безопасности, разработанная в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);
- инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты;
- разработанные и утвержденные в установленном порядке специальные программы обучения пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность;
- акты испытаний (проверок) работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности объекта защиты;
- результаты расчетов категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классов зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения;
- журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- журналы учета проведения инструктажей по пожарной безопасности;

- рабочая документация на системы противопожарной защиты;
- договор на техническое обслуживание средств пожарной сигнализации;
- регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утвержденный руководителем организации;
- эксплуатационные паспорта на огнетушители;
- документация по применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации и зальных помещений;
- акт проверки наружного противопожарного водопровода;
- учредительные документы;
- правоустанавливающие документы.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

- 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены
1.	Ворота, установленные на проездах к территории МАОУ СШ № 72, не обеспечены автоматической разблокировкой и (или) открыванием системой противопожарной защиты, либо ручным открыванием при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки в случае пожара.	п. 71 Правил противопожарного режима в РФ (ППР в РФ), утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме». Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.

Устранено(ны) в ходе и до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия следующее(ие) нарушение(я) требований пожарной безопасности: -

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 18.02.2022 № 175/2;
- 2) протокол опроса от 18.02.2022
- 3) приложение к акту проверки от 18.02.2022 № 175

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

**Государственный инспектор  
г. Красноярск по пожарному надзору  
Дынер В.Ф.**

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Дынер Виктор Федорович, государственный инспектор г. Красноярск по пожарному надзору, тел. 8(391)226-43-17, эл. адрес: gpn2683403@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

**С актом проверки ознакомлен(а) «18» февраля 2022 г. «15» часов «00» минут**

**Директор МАОУ СШ № 72 Донцова Е.Д.**

(должность, фамилия, инициалы  
представителя контролируемого лица)

(подпись)

**Отметка об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки:**

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 72 с углубленным изучением отдельных предметов имени М.Н. Толстихина» (далее - МАОУ СШ № 72), зарегистрировано в налоговом органе 08.12.2000 (свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 24 № 006314538).

Объектом проверки являются здание и помещения, прилегающая территория МАОУ СШ № 72), расположенного по адресу: 660041, г. Красноярск, ул. Курчатова, 7.

В рамках реализации мер пожарной безопасности и в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности МАОУ СШ № 72 разработана и зарегистрирована в ОНД и ПР по г. Красноярску декларация пожарной безопасности № 04 401 371-ТО-6514.

Плановая выездная проверка, проведена в связи с наступлением сроков проведения контрольного (надзорного) мероприятия, включенного в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий на 2022 год.

На основании свидетельства о государственной регистрации права от 25.11.2015 г. здание эксплуатирует МАОУ СШ № 72. Согласно устава, учредителем МАОУ СШ № 72 является муниципальное образование города Красноярска. Деятельность МАОУ СШ № 72 направлена на реализацию общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, дополнительного образования детей.

Класс функциональной пожарной опасности здания по Федеральному закону от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Ф 4.1.

Здание 1962 года постройки, общей площадью 3849, 1 кв. м. С 2013 года по 2016 год в здании проведен капитальный ремонт, здание принято в эксплуатацию на основании акта приемки от 29.10.2016. Капитальный ремонт здания проведен на основании проекта ШИФР ГПС-1210-2 от 2011 года, разработанного ООО «ГражданПромСтрой». Здание трехэтажное, отдельно стоящее, с чердачным и подвальным этажом, 2-й степени огнестойкости. Фундамент здания – бетонный ленточный, стены – кирпичные, перекрытия - железобетонные плиты (НВФС – не применялась).

В подвальном этаже здания размещены: электрощитовая, узел учета тепла и помещение водомерного узла. Расчетом определены категории складских и производственных помещений школы. Подвальный этаж имеет два эвакуационных выхода непосредственно наружу.

На первом этаже здания размещены: учебные классы, столовая, административные кабинеты, библиотека. Из помещений первого этажа имеется 5 эвакуационных выходов непосредственно наружу, три из лестничных клеток непосредственно наружу, один эвакуационный выход – из обеденного зала, один центральный из фойе здания.

На втором этаже здания размещены: учебные классы, спортивный зал, административные помещения. Из помещений второго этажа имеется 4 эвакуационных выхода – три в лестничные клетки и непосредственно наружу, один из спортивного зала на лестницу 3-го типа.

На третьем этаже здания размещены: учебные классы, актовый зал, административные помещения. Из помещений третьего этажа имеется 3 эвакуационных выхода в лестничные клетки и непосредственно наружу. Геометрические параметры эвакуационных выходов соответствуют нормативным документам.

Крыша здания шиферная по деревянной обрешетке. Проверка качества огнезащитной обработки деревянных элементов кровли здания произведена 21.05.2021 года НИИ ОПБ (протокол испытаний от 21.05.2021 года № 195). По периметру кровли установлено металлическое ограждение. Эксплуатационные испытания ограждений кровли проведены

(технический отчет от 25.07.2017 ООО ЦПБ «Планета плюс»). Снаружи по периметру здания школы установлены две пожарных лестницы типа П1. Эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц проведены (протокол испытания от 25.07.2017 № 124 ООО ЦПБ «Планета плюс»).

Здание оборудовано центральным водяным отоплением, электрическим освещением, телефонной связью, электроснабжением, вентиляция естественная. В здании предусмотрена вытяжная вентиляция, имеется акт по очистке систем вентиляции от 02.02.2022.

Пути эвакуации свободны, двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода людей из здания. Двери лестничных клеток, отделяющие их от примыкающих коридоров, оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах. В лестничных клетках и общих коридорах предусмотрено эвакуационное освещение. Разработаны и вывешены на видных местах планы эвакуации людей при пожаре.

Объект защиты оборудован автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара 3-го типа и объектовой станцией радиосистемы передачи извещений ОС SM-R «Стрелец-Мониторинг», с дублированием сигнала на пульт ЦППС СПТ ФГКУ «30 отряд ФПС по Красноярскому краю» (г. Красноярск, пр. Мира, 68). Система АУПС, СОУЭ и ОС SM-R «Стрелец-Мониторинг» обслуживаются ООО «ЭлСиБ», что подтверждается договорами от 14.01.2022г. № ТО-839/22 и № ТО-895/22 на выполнение работ по техническому обслуживанию установок, графиком ТО на 2022 год, журналом регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту указанной системы, ежеквартальными актами (последние акты проверок от 06.02.2022 г.). На объекте хранится исполнительная документация на данные системы противопожарной защиты.

Помещения в полном объеме укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), которые проверены на работоспособность, пронумерованы и занесены в журнал учета огнетушителей, имеются соответствующие паспорта.

Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом (далее – ВПВ). Пожарные краны укомплектованы рукавами, стволами и вентилями. Предоставлен акт проверки внутреннего противопожарного водопровода от 19.05.2021 (ООО Центр пожарной безопасности «Планета Плюс»). В соответствии с данным актом оборудование ВПВ находится в работоспособном состоянии.

Противопожарные разрывы до существующих зданий и сооружений соблюдены. Прилегающая территория освещена, обеспечен проезд для пожарных автомобилей. Проезды и подъезды к зданию осуществляются по дорогам с твердым покрытием. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от двух пожарных гидрантов, установленных на кольцевой водопроводной сети, расположенных на расстоянии не более 200 метров от здания по адресам: г. Красноярск, ул. Курчатова, 7, ул. Курчатова, 9. Указатели пожарных гидрантов имеются на фасаде здания.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности возложена по приказу от 29.06.2020 №01-04/р-036/1 на заместителя директора по АХЧ МБОУ СШ № 72 Чухломину Наталью Николаевну. Руководителем и ответственным за пожарную безопасность учреждения пройдено обучение в объеме пожарно-технического минимума в специализированной организации, имеющей лицензию, что подтверждается удостоверениями установленного образца (№3156 от 29.11.2021 – Донцова Е.Д.; №3157 от 29.11.2021 – Чухломина Н.Н.).

В соответствии с требованиями, установленными Правилами противопожарного режима в РФ (ППР в РФ), утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» для данного объекта защиты разработана инструкция о мерах пожарной безопасности. Согласно требованиям норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», разработаны и утверждены программы проведения вводного и первичного противопожарного инструктажа. Разработаны и согласованы в установленном порядке программы проведения обучения

пожарно-техническому минимуму сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организации, по которым проведено обучение мерам пожарной безопасности. В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» проводятся тренировки по эвакуации людей при пожаре не реже двух раз в год. Обслуживающий персонал учреждения обеспечен электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.

Наличие у организаций, осуществляющих производство и (или) поставку либо реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, документа (сертификата или декларации соответствия) либо копии документа, заверенной в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждающего соответствие этой продукции требованиям технических регламентов - продукция, подлежащая подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности не производится, не поставляется и не реализуется.

Соответствие уведомления о начале деятельности виду деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации – деятельность, указанная в перечне, не осуществляется.

Наличие у изготовителей (поставщиков), лиц, осуществляющих реализацию продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, в технической документации на вещества, материалы, изделия и оборудование сведений о показателях пожарной опасности и мерах пожарной безопасности при обращении с ними – продукция, подлежащая подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, не реализуется.

Выполнение обязательных для применения и исполнения на таможенной территории Евразийского экономического союза требований к пиротехническим изделиям и связанным с ними процессам производства, перевозки, хранения, реализации, эксплуатации, утилизации (при наличии продукции, являющейся объектом технического регулирования) и правил их идентификации в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно их назначения и безопасности – пиротехническая продукция на объекте защиты не обращается.

Государственный инспектор  
г. Красноярск по пожарному надзору



Дынер В.Ф.